

TARGA

Grifería para lavabo con desagüe automático. Cold Start

MEDIDAS

Longitud	149 mm
Anchura	37 mm
Altura	164 mm

COLORES Y ACABADOS


C0 Cromado

PVPR (IVA INCLUIDO)

188,76 €

DIBUJOS TÉCNICOS





CARACTERÍSTICAS

Grifería para lavabo con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

Caudal (l/min a 3 bares): 5

Consumo anual de energía (kWh/año): 334,68

Desagüe automático

Desagüe click-clack

Lugar de instalación: Lavabo

Nivel acústico (dB): Grupo 1 (Hasta 20 dB)

Posición del tirador: Superior

Recomendado para espacios públicos

Recomendado para espacios reducidos

Tipo de aireador: Honeycomb PCA

Tipo de cartucho: Cerámico

Tipo de desagüe: Desagüe automático

Tipo de grifería: Monomando

Tipo de instalación: De repisa

Eversh ine

SoftTurn

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 12-11-2026 | https://www.roca.com/productos/griferia-lavabo-desague-automatico-cold-start-5A305F..0?sku=A5A305FC00

UNIFIED WATER LABEL



GARANTIA



INFORMACIÓN GARANTÍA COMERCIAL (UE)

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 12-11-2026 | https://www.roca.com/productos/griferia-lavabo-desague-automatico-cold-start-5A305F..0?sku=A5A305FC00



Targa



Una propuesta capaz de aportar a cada rincón de la estancia frescura y originalidad a partes iguales. Esbelta y curvilínea, esta colección seduce por su singularidad y convence por su valioso carácter funcional.

MANUALES Y RECURSOS

Manual de instalación

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 12-11-2026 | https://www.roca.com/productos/griferia-lavabo-desague-automatico-cold-start-5A305F..0?sku=A5A305FC00