


L20


Round - Grifería para lavabo con desagüe automático. Cold Start

PVPR (IVA INCLUIDO)

158,51 €

DIBUJOS TÉCNICOS





CARACTERÍSTICAS

Grifería para lavabo con desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

Caudal (l/min a 3 bares): 5

Desagüe automático

Enlaces de alimentación flexibles incluidos

Garantía: 5 años

Lugar de instalación: Lavabo

Nivel acústico (dB): Grupo 1 (Hasta 20 dB)

Rosca de la toma de agua: 3/8"

Tipo de aireador: Honeycomb PCA

Tipo de cartucho: Cerámico

Tipo de desagüe: Desagüe automático

Tipo de grifería: Monomando

Tipo de instalación: De repisa



Evershine



SoftTurn

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 13-11-2026 | https://www.roca.com/productos/round-griferia-lavabo-desague-automatico-cold-start-5A309H..0?sku=A5A309HC00

GARANTIA



INFORMACIÓN GARANTÍA COMERCIAL (UE)

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 13-11-2026 | https://www.roca.com/productos/round-griferia-lavabo-desague-automatico-cold-start-5A309H..0?sku=A5A309HC00

COMPRADOS JUNTOS HABITUALMENTE



Desagüe universal para lavabo/bidé de 1 1/4" de click-clack. Tapón cromado Ø40 mm

505400900



Click-clack desagüe universal. Tapón cerámico Ø65 mm

505401000



Desagüe universal para lavabo/bidé de 1 1/4" de click-clack. Tapón cerámico Ø65 mm

505401100



Desagüe universal para lavabo/bidé de click-clack dual. Tapón Ø65 mm

5054033..

L20

Sencillamente actual, elegante y sostenible. La serie forma parte de las innovadoras colecciones de grifería Roca que ofrecen apertura frontal en agua fría para un mayor ahorro energético.



MANUALES Y RECURSOS

Manual de instalación

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 13-11-2026 | https://www.roca.com/productos/round-griferia-lavabo-desague-automatico-cold-start-5A309H..0?sku=A5A309HC00