


CALA

Grifería para lavabo con enganche para cadenilla. Cold Start

PVPR (IVA INCLUIDO)

139,15 €

DIBUJOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS

Grifería para lavabo con enganche para cadenilla y enlaces de alimentación flexibles. Apertura en agua fría.

Caudal (l/min a 3 bares): 5

Consumo anual de energía (kWh/año): 334,68

Enlaces de alimentación flexibles incluidos

Lugar de instalación: Lavabo

Rosca de la toma de agua: 3/8"

Tipo de desagüe: Con enganche para cadenilla

Tipo de grifería: Monomando

Tipo de instalación: De repisa

Evershine

SoftTurn

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 13-11-2026 | https://www.roca.com/productos/griferia-lavabo-enganche-cadenilla-cold-start-5A316E..0?sku=A5A316EC00

UNIFIED WATER LABEL



GARANTIA



INFORMACIÓN GARANTÍA COMERCIAL (UE)

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 13-11-2026 | https://www.roca.com/productos/griferia-lavabo-enganche-cadenilla-cold-start-5A316E..0?sku=A5A316EC00













© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 13-11-2026 | https://www.roca.com/productos/griferia-lavabo-enganche-cadenilla-cold-start-5A316E..0?sku=A5A316EC00











© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 13-11-2026 | https://www.roca.com/productos/griferia-lavabo-enganche-cadenilla-cold-start-5A316E..0?sku=A5A316EC00

Cala



Un diseño esbelto, formado por un cuerpo cilíndrico estilizado de tan solo 38 mm y una manecilla plana rectangular, en perfecta armonía con la forma del caño. En Cala, todos los elementos se combinan visualmente para crear la mejor proporción y estilo.

MANUALES Y RECURSOS

Manual de instalación

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 13-11-2026 | https://www.roca.com/productos/griferia-lavabo-enganche-cadenilla-cold-start-5A316E..0?sku=A5A316EC00