


L30-E

L30-E - Grifería electrónica para lavabo con enlaces de alimentación flexibles. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA) o alimentación con conexión a la red (230V)

PVPR (IVA INCLUIDO)

352,11 €

DIBUJOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS

Grifería electrónica para lavabo con agua premezclada y enlaces de alimentación flexibles. Alimentación con 4 pilas alcalinas 1,5V LR6 (AA) o alimentación con conexión a la red 230V. Incluye fuente de alimentación.

Alimentación: Pilas

Caudal (l/min a 3 bares): 5

Consumo anual de energía (kWh/año): 167,34

Desagüe no incluido

Enlaces de alimentación flexibles incluídos

Lugar de instalación: Lavabo

Máxima Presión Dinámica (kPa): 5

Mínima Presión Dinámica (kPa): 1

Rosca de la toma de agua: 3/8"

Tensión eléctrica (V): 230


Tipo de grifería: Electrónica

Tipo de instalación: De repisa

Evershine

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 09-11-2026 | https://www.roca.com/productos/l30griferia-electronica-lavabo-enlaces-alimentacion-flexibles-alimentacion-4pilas-alcalinas-1-5v-lr6-aa-alimentacion-conexion-red-230v-5A5809C00?sku=A5A5809C00

UNIFIED WATER LABEL



GARANTIA



COMMERCIAL WARRANTY INFORMATION (EU)

L30-E

Robusto diseño y posibilidad de seleccionar la temperatura, con sensor de movimiento en el cuerpo.



© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 09-11-2026 | https://www.roca.com/productos/l30griferia-electronica-lavabo-enlaces-alimentacion-flexibles-alimentacion-4pilas-alcalinas-1-5v-lr6-aa-alimentacion-conexion-red-230v-5A5809C00?sku=A5A5809C00

MANUALES Y RECURSOS

Manual de instalación

© Copyright 2026, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved | 09-11-2026 | https://www.roca.com/productos/l30griferia-electronica-lavabo-enlaces-alimentacion-flexibles-alimentacion-4pilas-alcalinas-1-5v-lr6-aa-alimentacion-conexion-red-230v-5A5809C00?sku=A5A5809C00